




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO





CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64, CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES - SE
CNPJ: 13.094.446/0001-74
E-MAIL: infraestrutura@nossasenhoradasdoreis.se.gov.br
TEL.: (79) 3265-1322



PLANTA DE SITUAÇÃO

Jasmin Rodrigues Ferreira
JASMIN RODRIGUES FERREIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAUISE A264957 - 8

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Nossa Sra. das Doreis		PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JASMIN RODRIGUES FERREIRA ARQUITETA E URBANISTA CAUISE A264957-8	Desenho: JASMIN FERREIRA	Revisão do projeto: REV_00	Escala: COMO INDICADO
	Local: Povoado Massaranduba, Nossa Senhora das Doreis-SE	Data: Setembro/2023	Folha: 01/04
	Praça da Capela Nossa Senhora da Conceição		



QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Material	Quantidade	Unidade
Piso em Concreto	117.86	m²
Rampa	2.07	m²
Demolição e reconstrução da calçada	21.54	m²
Médio-Pintura	53.35	l
Médio (novo)	24.86	l
Grelha em concreto 1x25	30.10	l

TABELA DE EQUIPAMENTOS

TIPO	QUANTIDADE
Banco linear pintado nas cores verde e branco	01
Banco quadrado pintado nas cores verde e branco	01
Poste de iluminação altura 5m	01
Linhas	02

TABELA BOTÂNICA

ESPÉCIE	QUANTIDADE
Grama	13.00 m²
Palmeira Imperial - média	01
Camélia	01

OBSERVAÇÕES:

- Rampa de acessibilidade com símbolo e pintura.
- Pintura do meio-fio na cor branca e banco.
- Pintura das bancas nas cores verde e branco.
- O projeto de paisagem deve ser elaborado em conjunto com o projeto, o nível de acordo com o terreno e a ventilação será realizada técnico levando em consideração que a calçada e mais alta em relação ao piso da praça.



Yasmin Fereira
YASMIN FERREIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAUISE A264967-8



DORES
Cidade de Dignidade

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES - SE
CNPJ: 13.854.460/0001-24
E-MAIL: secretaria@dores-se.gov.br
TEL: (79) 3365.1122

PLANTA BAIXA - PRAÇA		Data:	Setembro/2023
Local:	Projeto Massaranduba, Nossa Senhora das Dores/SE		
Proprietário:	Praça da Capela Nossa Senhora da Conceição		
Projeto:	YASMIN FERREIRA		
Representação:	Como indicado		
Assinatura:	Folha 02/04		





PLANTA BAIXA BANCO LINEAR

1
1 : 50

PLANTA BAIXA BANCO QUADRADO

2
1 : 50



CORTE - BB

B
1 : 25

CORTE - AA


A
1 : 50

Leandro
JASMIN RODRIGUES FERREIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAUISE AD-04957-74



CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64, CENTRO
NOSSA SENHORA DAS DORES - SE
CNPJ: 13.094.446/0001-74
E-MAIL: infraestrutura@nossasenhoradasdores.se.gov.br
TEL.: (79) 3265-1322

PROPRIETÁRIO:		DETALHAMENTO DOS BANCOS	
Prefeitura Municipal de Nossa Sra. das Dores		Desenho:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Revisão do projeto: REV_00 Escala:	
JASMIN RODRIGUES FERREIRA ARQUITETA E URBANISTA CAUI-AD04957-8		JASMIN FERREIRA Data: Setembro/2023 COMO INDICADO	
		Local: Povoad. Massaranduba, Nossa Senhora das Dores/SE	
		Folha: 03/04	
		Praça da Capela Nossa Senhora da Conceição	



1 PLANTA BAIXA - LAYOUT
1 : 75

Leonor
LEONOR RODRIGUES FERREIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAUISE A204957-8

 DORES Município de Dourados		CALÇADO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES - SE CNPJ: 13.864.468/0001-94 E-MAIL: leonora@leonorferreira.com.br TEL: (79) 3365-1322	
PLANTA BAIXA - LAYOUT		Data: Setembro/2023	
Local:	Projeto: Mansão da Nossa Senhora das Dores		Desenhista:
Praça da Capela Nossa Senhora da Conceição		LEONOR FERREIRA	
Proprietário:	Fórmula construtora da Nossa Sra. das Dores		Escala:
Cadastrado: 1.000.000.000-14		1 : 75	
Referências: Tabela:	Projeto: 1.000.000.000-14		Folha:
Projeto: 1.000.000.000-14		04/04	

PRAÇA MASSARANDUBA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolição de piso:

$$23,94 \times 0,07 = 1,67\text{m}^2$$

Locação:

$$196,64 \text{ m}^2$$

2. DRENAGEM

Calha com Grelha:

$$16,05 + 14,06 = 30,11\text{m}$$

3. PAVIMENTAÇÃO

Piso de Concreto:

$$170,90 + 2,00 + 23,94 = 196,84\text{m}^2$$

Meio-fio:

$$26,66\text{m}$$

Piso Tátil:

$$1,20 \times 0,30 \times 2,00 = 0,72\text{m}^2$$

Gramma:

$$13,00\text{m}^2$$

4. BANCO LINEAR

Base:

$$(0,50 \times 0,50 \times 0,20) \times 5,00 = 0,25\text{m}^3$$

Estrutura:

$$(0,65 \times 0,15 \times 0,30) \times 5 = 0,14\text{m}^3$$

Laje:

$$0,50 \times 8,75 = 4,37\text{m}^2$$

Chapisco/Reboco/Pintura:

$$(0,10 \times 8,75 \times 2,00) + (0,50 \times 0,10 \times 2,00) + (0,50 \times 8,75 \times 2,00) = 10,60\text{m}^2 + (0,90 \times 0,30 \times 5,00) = 11,95\text{m}^2$$

5. BANCO CANTEIRO

Base:

$$(0,50 \times 0,50 \times 0,20) \times 6,00 = 0,30\text{m}^3$$

Estrutura:

$$(0,65 \times 0,15 \times 0,30) \times 6 = 0,17\text{m}^3$$

Laje:

$$0,50 \times 8,00 = 4,00\text{m}^2$$

Chapisco/Reboco/Pintura:

$$(0,50 \times 8,00) + (0,10 \times 10,00) + (0,35 \times 10,00) = 8,50\text{m}^2$$

Aterro:

$$1,50 \times 1,50 \times 0,40 = 0,90\text{m}^3$$



Alexandre Santos Mendes
Engenheiro Civil
CREA/SE 27203-5/2014